ＡＰリジットラック１．８ｔピン　２ＰＣ　取扱説明書

この度はアストロプロダクツ・リジットラック１．８ｔピン　２ＰＣをお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願致します。

■製品仕様

ＡＰ　リジットラック１．８ｔピン　２ＰＣ			
商品コード	２００７０００００００９３９	商品型番	ＡＰ０７００９３
本体サイズ	Ｗ２７０×Ｄ２７０×Ｈ３１５ｍｍ	台座ピン４段	台座地上高
本体サイズ	Ｗ１２０×Ｄ１２０×Ｈ３１０ｍｍ（折畳時）	１段階	３１５ｍｍ
耐荷重	１．８ｔ（２脚使用時）	２段階	３５５ｍｍ
本体重量	１．８ｋｇ（１脚）	３段階	３９５ｍｍ
台座サイズ	Ｗ６０×Ｄ５０ｍｍ	４段目	４３５ｍｍ

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

■商品の特徴

★携帯・収納に優れた折畳式リジットラックの２脚セットです。大変コクンパクトに折畳むことができるので、車のトランク等に収納することができます。
★車両を傷つけにくいゴムパッド付きのピンタイプのリジットラックです。
★接地性の良い３点接地の脚を採用しています。
★台座の高さ調整が４段階調整可能な為、作業状況に合わせて使用できます。

■各部名称

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守って下さい。
この１２ｔプレスを使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し、厳守して下さい。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事が出来るよう大切に保管して下さい。

⚠警告・⚠注意の意味は以下の通りです。

⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・使用前には取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから使用して下さい。
・本製品は自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
・本製品の分解・改造はしないで下さい。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないで下さい。
・作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となる様な物は置かないで下さい。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないで下さい。
・作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くして下さい。
・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないで下さい。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防塵マスク、耳栓、作業着を着用し作業を行って下さい。
・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないで下さい。
・高温・直射日光下では使用しないで下さい。また、作業中に周辺温度が 40℃以上にならないよう注意して下さい。
・作業者以外は作業場に近づけないで下さい、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分に注意して下さい。
・本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。

・本製品は大事に扱って下さい。ぶつけたり、倒した場合は、必ず各部の異常を確認して下さい。
・耐荷重以上の荷重を絶対に掛けないで下さい。本体破損の原因となり、大変危険です。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼して下さい。絶対に自ら分解修理をしないで下さい。
・使用目的以外では使用しないで下さい。事故やケガの原因になります。
・不安定な床面では、絶対に使用しないで下さい。必ず固く平らで傾斜のない床面で使用して下さい。
・本製品と車輌の間に異物を挟んでの使用は絶対にしないで下さい。
・本製品の使用伴うにジャッキアップ作業は、安全に十分注意し、慎重に行って下さい。
・本製品付属のピン以外での、高さの固定は絶対にしないで下さい。
・正しい位置にリジットラックで車輌を保持するまでは、絶対に車輌の下で作業しないで下さい。
・必ず２脚同時に使用して下さい。１脚のみでの使用は大変危険です。
・床面と車輌が平行になるよう、リジットラックの高さを調整して下さい。高さが不揃いの状態で使用すると、車輌落下等の事故の原因になります。
・本製品の耐荷重は、２脚使用時の耐荷重です。１脚のみでの使用は、絶対にしないで下さい。
・使用する際はしっかりと組み立てられていることを、確認してから使用して下さい。

⚠注意

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願致します。
・本製品の設置は、コンクリーク製等の、固く平らで傾斜の無い床面を選んで下さい。
・本製品は車輌を保持する為の工具です。使用目的以外では使用しないで下さい。
・本製品を車輌に設置する際は、整備書等のメーカー指示に従い、指定された箇所に設置して下さい。
・本製品の耐荷重を超える荷重は掛けないで下さい。
・本製品を車載のパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに掛けると、ジャッキアップポイントが破損する恐れがあります。
・組み立て後は、必ずピンの抜け防止用のロッククリップを取付けて下さい。（下の写真参照）

■組み立て方法

※写真を参照して、作業を行って下さい。

１.）脚を最後までしっかりと広げて下さい。
この際、ピンに付いているチェーンを
挟まないように注意して下さい。

２.）折畳みアーム先端の切欠きを、
本体スリット下部へしっかりと
引っ掛けて下さい

３.）同様の手順で、他のアームも引っ掛
けて下さい。

４.）収納の際は、脚を畳み、折畳
アーム先端の切欠きを本体丸
穴に引っ掛けて下さい。

■ご使用前に

・３本の脚が最後までしっかりと広がり、折畳みアーム先端が本体スリット下部に完全に引っ掛かっていることを確認して下さい。
・本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み、部品の不足または各部に損傷、錆などがないかよく確認して下さい。
・作業場所は整理整頓し、作業上障害となる様な物は置かないで下さい。

■使用方法

１.）固く平らで傾斜のない床面を選び、車輌をジャッキアップして下さい。この際、安全の為、車止めを使用して下さい。

２.）車輌の指定されたリジットラック設置位置を確認します。各車輌によって設置位置が異なりますので、車輌取扱説明書等を確認して下さい。

３.）設置位置を確認したら、リジットラックを指定位置に合わせます。この際、２脚の高さを揃えて下さい。また、ピンの抜け防止の為、必ずロックピンをピンに取付けて下さい。

４.）ジャッキのリリースバルブを慎重に回し、リジットラックの位置を確認しながら、ゆっくりと車輌をリジットラックに載せて下さい。

５.）リジットラックに車輌を載せたら、車輌の状態・設置位置を確認してから、作業を行って下さい。

６.）リジットラックを取り除く際は、車輌が動かないように車止めを使用し、車輌をジャッキアップします。ジャッキアップの操作は、ゆっくり慎重に行って下さい。

⚠ **警告・車輌を急激に降下させると、大変危険です。ジャッキの操作、車輌の降下はゆっくり慎重に行って下さい。**

- **リジットラックの高さを調整する際は、付属のピンをしっかり差し込んで下さい。差し込みが不十分だと、車輌落下等の事故の原因となり大変危険です。**
- **必ず２脚同時に使用して下さい。１脚のみでの使用は大変危険です。**
- **正しい位置で車輌を保持するまでは、絶対に車輌の下で作業しないで下さい。**
- **床面と車輌が平行になるよう、リジットラックの高さを調整して下さい。高さが不揃いの状態で使用すると、車輌落下等の事故の原因になります。**
- **本製品が正常に組み立てられていることを確認してから使用して下さい。**
- **高さ調整後は必ずピン抜け防止の為、ロッククリップを取付けて下さい。**

■メンテナンス・保管

・付属のゴムパッドが破損した場合は、交換して下さい。

・野外や湿った場所、濡れた場所で保管しないで下さい。

■廃棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って下さい。

■所有者・使用者責任

所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、自動車の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにして下さい。

警告事項は特に良く理解するようにして下さい。

所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管して下さい。

■使用上の注意

・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用して下さい。
・塗装等、呼吸器系統に影響がある作業を行う場合は、防塵マスクを着用して下さい。
・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないで下さい。
・必ず体に合った作業服を着用して下さい。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにして下さい。

■故障について

故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

■販売元

株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００